



Alvin Kereskedőház Zrt.

CIEMME oldószer regeneráló és
eszköz mosó berendezések



Tartalom:

Oldószer regeneráló berendezések

K2 típus.....	3
K16 EX típus.....	3
K16 TUV típus	4
J16 típus.....	4
K30 EX típus.....	5
K60 EX típus.....	5
Oldószer regeneráló kiegészítők	6

Eszköz mosó berendezések

LARO Brio.....	8
LARO	8



Oldószer regeneráló berendezések:

A Ciemme több mint 30 éve gyárt oldószer regeneráló és szerszám mosó berendezéseket. Berendezéseinek használatával költségcsökkenést érhetünk el, valamint csökkenthető a felhasznált alapanyag okozta környezeti terhelés.

A felhasználók leggyakrabban használt acetont vissza regenerálását végzik, viszont e-mellett alkalmas más oldószerek visszanyerésére is. Az így kapott alapanyag újra felhasználható, amivel költség csökkenést érhetünk el.

Duplafalú rozsdamentes tartállyal szerelt, valamint elektromos fűtőszállal és speciális olajos hő közvetítő közeggel van ellátva. A vissza hűtés levegős hőcserélővel történik.

A berendezés tisztítása egyszerű, amit a billenthető tartály és a behelyezhető vegyszerálló zsák is megkönnyít. A szükséges hőmérsékletek beállítását és nyomon követését mérőórák segítik. A működtetés a kezelőfelületen elhelyezett nyomógombokkal végezhető.

A berendezések biztonsági túlnyomás lefúvató szelepekkel vannak ellátva. A berendezések 98/37 CE – 73/23 CEE minősítéseknek is megfelelnek. ATEX megfelelés.

A Ciemme a folyamatos fejlődés és minőség növelésre törekszik.

UNI EN IS 9001 minőségirányítási tanúsítvány.



Alvin Kereskedőház Zrt.

H-2092 Budakeszi Cserszegi u. 12.

Tel.: +36 23 44 55 10; Fax.: +36 23 44 55 24

Email: info@alvin-ltd.com

www.alvinshop.hu

Cégjegyzékszám: 01 - 10 - 048538

Adószám: 25340365 - 2 - 41

Oldószer regeneráló berendezések:

K2 EX típus:

Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -170
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 5- 6
- Tartály mérete [l]: 13
- Oldószer mennyiség [l]: 10
- Áram igény [kW, A]: 1,2; 6
- Méretek [cm]: 44 x 60 x 103
- Gép tömege [kg]: 38



K16 EX típus:

Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -170
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 5,2 – 7,5
- Tartály mérete [l]: 20
- Oldószer mennyiség [l]: 15
- Áram igény [kW, A]: 1,2; 8
- Méretek [cm]: 51 x 60 x 129
- Gép tömege [kg]: 64



Oldószer regeneráló berendezések:

K16 TUV típus:



Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -170
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 6 – 8
- Tartály mérete [l]: 24
- Oldószer mennyiség [l]: 18
- Áram igény [kW, A]: 1,6; 8
- Méretek [cm]: 55 x 80 x 113
- Gép tömege [kg]: 85

J16 típus:



Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -200
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 5,2 – 7,5
- Tartály mérete [l]: 20
- Oldószer mennyiség [l]: 16
- Áram igény [kW, A]: 1,6; 8
- Méretek [cm]: 48 x 77 x 107
- Gép tömege [kg]: 54



Alvin Kereskedőház Zrt.

H-2092 Budakeszi Cserszegi u. 12.
Tel.: +36 23 44 55 10; Fax.: +36 23 44 55 24
Email: info@alvin-ltd.com
www.alvinshop.hu

Cégjegyzékszám: 01 - 10 - 048538

Adószám: 25340365 - 2 - 41

Oldószer regeneráló berendezések:

K30 EX típus:



Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -170
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 6 – 8
- Tartály mérete [l]: 24
- Oldószer mennyiség [l]: 18
- Áram igény [kW, A]: 1,6; 8
- Méretek [cm]: 55 x 80 x 113
- Gép tömege [kg]: 85

K30 TUV típus:



Műszaki adatok:

- Fűtés hőmérséklet [°C]: 50 -170
- Hűtés hőmérséklet [°C]: 20 – 120
- Kibocsátás [l/óra]: 6 – 8
- Tartály mérete [l]: 24
- Oldószer mennyiség [l]: 18
- Áram igény [kW, A]: 1,6; 8
- Méretek [cm]: 55 x 80 x 113
- Gép tömege [kg]: 85



Oldószer regeneráló kiegészítők:

Vegyszerálló zsák:

A desztillációs zsák nagyban segíti az oldószer regeneráló berendezésben visszamaradt anyagok egyszerű eltávolítását. A zsákokat különféle méretekben kínáljuk a berendezéstől függően. A speciális vegyszerálló és hőálló alapanyagnak köszönhetően nyugodtan alkalmazható a berendezésekben.

Elérhető komplett csomagban, ami 50 darab zsákot tartalmaz, továbbá darabra is.

TÍPUS SZÁM:	MÉRET
RIDPFBAGSK002	∅ 205 mm (350x470 mm)
RIDPFBAGSK016	∅ 252 mm (430x550 mm)
RIDPFBAGSK030	∅ 300 mm (530x650 mm)
RIDPFBAGSK060	∅ 400 mm (660x800 mm)



Alvin Kereskedőház Zrt.

H-2092 Budakeszi Cserszegi u. 12.
Tel.: +36 23 44 55 10; Fax.: +36 23 44 55 24
Email: info@alvin-ltd.com
www.alvinshop.hu

Cégjegyzékszám: 01 - 10 - 048538
Adószám: 25340365 - 2 - 41

Eszköz mosó berendezések:

A Ciemme több mint 30 éve gyárt oldószer regeneráló és szerszám mosó berendezéseket. Berendezéseinek használatával költségcsökkenést érhetünk el, valamint csökkenthető a felhasznált alapanyag okozta környezeti terhelés.

A felhasználók leggyakrabban használt acetont vissza regenerálását végzik, viszont e-mellett alkalmas más oldószerek visszanyerésére is. Az így kapott alapanyag újra felhasználható, amivel költség csökkenést érhetünk el.

Duplafalú rozsdamentes tartállyal szerelt, valamint elektromos fűtőszállal és speciális olajos hő közvetítő közeggel van ellátva. A vissza hűtés levegős hőcserélővel történik.

A berendezés tisztítása egyszerű, amit a billenthető tartály és a behelyezhető vegyszerálló zsák is megkönnyít. A szükséges hőmérsékletek beállítását és nyomon követését mérőórák segítik. A működtetés a kezelőfelületen elhelyezett nyomógombokkal végezhető.

A berendezések biztonsági túlnyomás lefúvató szelepekkel vannak ellátva. A berendezések 98/37 CE – 73/23 CEE minősítéseknek is megfelelnek. ATEX megfelelés.

*A Ciemme a folyamatos fejlődés és minőség növelésre törekszik.
UNI EN IS 9001 minőségirányítási tanúsítvány.*



Eszköz mosó berendezések:

LA-RO BRIO típus:



Műszaki adatok:

- Magasság [mm]: 180
- Belső átmérő [mm]: 380
- Tartály méret [l]: 20
- Szivattyú teljesítmény [l/perc]: 24,6
- Méretek [cm]: $\varnothing 46 \times 110$
- Gép tömege [kg]: 36

LA-RO típus:



Műszaki adatok:

- Magasság [mm]: 320
- Tálca méret [mm]: $\varnothing 600, \varnothing 800$
- Tartály méret [l]: 60
- Szivattyú teljesítmény [l/perc]: 162
- Méretek [cm]: 109x89x108
129x109x108
- Gép tömege [kg]: 120; 170



Alvin Kereskedőház Zrt.

H-2092 Budakeszi Cserszegi u. 12.

Tel.: +36 23 44 55 10; Fax.: +36 23 44 55 24

Email: info@alvin-ltd.com

www.alvinshop.hu

Cégjegyzékszám: 01 - 10 - 048538

Adószám: 25340365 - 2 - 41

Eszköz mosó berendezések:

*További berendezésekkel kapcsolatos információkért, árajánlat kérésért,
keressenek bennünket bizalommal elérhetőségeinken.*



Megközelíthetőségünk:

GPS koordinátáink:

É 47° 30' 00.7" x K 18° 54' 41.5"



ALVIN-Kereskedőház Zrt.

Megközelítés:

Budapest felől: M1/M7 autópálya felől, a törökbálinti 14-es kijáratról kiérve, forduljunk balra, Budakeszi irányába, a lámpás kereszteződéshez érve haladjunk tovább egyenesen. Ez után elérünk egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják telephelyünket.

Balaton felől: M7 autópálya Törökbálinti kijárat után balra fordulunk, majd haladunk egészen a körforgalomig, a 2. kijáraton tovább haladunk az aluljáró felé. Az aluljárót elhagyva tovább haladunk egyenesen a lámpás kereszteződésig.

A lámpás kereszteződéshez érve egyenesen áthaladunk, majd tovább haladva elérünk egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják telephelyüket.



Alvin Kereskedőház Zrt.

H-2092 Budakeszi Cserszegi u. 12.

Tel.: +36 23 44 55 10; Fax.: +36 23 44 55 24

Email: info@alvin-ltd.com

www.alvinshop.hu

Cégjegyzékszám: 01 - 10 - 048538

Adószám: 25340365 - 2 - 41

Elérhetőségeink, nyitvatartás:

- Nyitvatartás:

- Hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:00
- Péntek: 8:00 – 15:00

- Rendelésfelvétel:

- aruhas@alvin-ltd.com e-mail címen
- <https://www.alvinshop.hu> webshopon
- személyesen

- Műszaki szaktanácsadás:

- info@alvin-ltd.com e-mail címen
- +36 23 44 55 10 telefonszámon, szerdán és pénteken: 9:00 – 14:00

- Egyéb információ kérés:

- info@alvin-ltd.com e-mail címen

- További csatornák:

- <https://www.facebook.com/alvinplast>
- <https://www.youtube.com/user/AlvinPlast>



Kollégáink elérhetőségei:

Cégvezető:

- **Takács Roland**
roland.takacs@alvin-ltd.com
Tooling

Logisztikai vezető:

- **Bauer Ferenc**
bauer.ferenc@alvin-ltd.com

Gazdasági vezető:

- **Kovács Tibor**
ktibor@alvin-ltd.com

Kompozit értékesítés:

- **Kovács Viktória**
viktoria.kovacs@alvin-ltd.com
Key Account Manager, mérnök
- **Bartók Viktória**
bartok.viktoria@alvin-ltd.com
Kompozit mérnök
- **Csányi Erika**
csanyi.erika@alvin-ltd.com
Vegyésszmérnök

Gép és munkavédelem értékesítés:

- **Fogarassy Márton**
fogarassy.marton@alvin-ltd.com
Gépésszmérnök

Ügyfélszolgálat:

- **Tóth Livia**
toth.livia@alvin-ltd.com
- **Bordás Katalin**
katalin.bordas@alvin-ltd.com

